



【2025. 9. 2.(화) 06:00 ~ 2025. 9. 3.(수) 06:00】

☎ 033) 249-5151

주요 상황처리

- **(차량화재)** 홍천 북방면 북방주유소 인근 주차장 화물차(25톤)
 - ▶ 05:40~05:54, 전기적 요인 추정, 엔진룸 전선 일부 소실(1,320천원), 인명피해 없음
- **(기타화재)** 춘천 후평동 ○○공신기업 특수열처리실(1/0층, 간이철골조)
 - ▶ 17:21~17:33, 조사 중, 열처리 설비 소실 및 차량 1대 부분소(30,030천원), 인명피해 없음
- **(건물화재)** 고성 토성면 도원유원지 인근 주택(1/0층, 목조)
 - ▶ 23:25~02:18, 조사 중, 주택 76.3㎡ 전소 및 가재도구 소실(50,000천원), 인명피해 없음
- **(교통사고)** 고성 간성읍 해상1리 마을회관 인근 경운기 단독
 - ▶ 16:20~18:51, 경운기 후진 중 운전자 추락하여 상반신 깔림, 가슴 및 허벅지 통증(남, 87세), 의정부 성모^{헬기 이송}
- **(안전사고)** 삼척 원덕읍 임원항 예인선 선원 허리 부상
 - ▶ 17:55~18:37, 예인선에서 작업 중 로프에 허리를 맞음, 허리통증(남, 49세/통영), 삼척의료원